

浴 場 用 除 菌 剤

スパートップT (30g錠剤)



写真提供: ホテル木曾路

- 浴場専用の塩素系除菌剤です。
- 長時間にわたり徐々に塩素が溶出し浴槽水を清潔に保ち、レジオネラ属菌に対しても効果的です。



株式会社 アサヒ商会

本社
〒468-0066
名古屋市天白区元八事4-164-1
TEL 052-834-8711
FAX 052-834-7314

URL : <http://asahi-syokai.jp/>
Mail : asahi871@cello.ocn.ne.jp

代理店

浴場用除菌剤

スパートップT (30g錠剤)

厚生労働省の指導では、浴槽水中の大腸菌群数は1mlあたり1個以下、レジオネラ属菌は10CFU/100ml未満、遊離残留塩素濃度は常時0.2ppm以上に保つことが必要です。随時、塩素濃度をチェックして投入量を調整してください。

標準使用量

遊離残留塩素として0.4~1.0ppmになるように投入して下さい。入浴者数、水質によって使用量は異なりますのでご注意ください。



使用方法

ヘアキャッチャーに投入するか専用の注入器を使用して下さい。

錠剤サイズ
直径：30mm
縦：25mm
重量：30g

成分・荷姿

トリクロルイソシアヌール酸99.9%
1kg×10袋ダンボール入り 10kg (30g 340錠入)

取扱い・保管上の注意

警告

本品は、浴場専用の薬剤です。本用途以外では、使用しないで下さい。
本品は強力な酸化剤ですので、貯蔵及び取り扱いの際には次の点にご注意下さい。

●酸・アルカリ・脱塩素剤（チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ）・油脂・グリース類
その他の可燃物と直接触れないようにして下さい。

●本品は飲み込むと有害です。

●目や呼吸器系を刺激します。



酸化性 有害性

- ①火気、熱（機械室、ボイラー室等）、直射日光等を避け湿気の少ない涼しい場所へ保管して下さい。
- ②他の塩素系消毒剤、次亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸カルシウム（ハイクロン、トヨクロン、南海クリヤー、高度さらし粉等）との直接混合での使用は絶対に避けて下さい。急激な塩素ガスの発生や爆発を起こします。
- ③カラフルな浴場へ直接に投入しますと塗装を傷め脱色させますので、直接投入はやめて下さい。
- ④長時間使用すると水が酸性になる場合がありますので、その場合はpHプラスを使用してpHをあげて下さい。
- ⑤取り扱い時は手袋、マスク、ゴーグル等の保護具を着用して下さい。
- ⑥金属を腐食しますので、使用する容器等は、樹脂性の材質をお選び下さい。
- ⑦使い残りは密封保管して下さい。他の容器への詰め替えはしないで下さい。
- ⑧火災の原因になりますのでゴミ箱やゴミ捨て場に絶対に捨てないで下さい。処分する場合には販売店等にお問い合わせ下さい。
- ⑨皮膚または衣服に付着した場合は、直ちに払い落とし水で十分に洗い流して下さい。
- ⑩目・鼻・口へ入らないようにして下さい。もし目に入った場合は、擦らないで水で15分以上洗浄して下さい。
また、過って飲み込んだ場合には直ちに医師の手当てを受けて下さい。
- ⑪子供の手の届かないところに保管して下さい。
- ⑫火災時は、現場から遠ざけて類焼を避けて下さい。消火の場合は、大量の水をかけて下さい。



混合禁止



子供注意